

FLORAN I PERSTORP



Andreassons äng

©Leif Sigbo
2014-01-22

Floran i Örkelljunga

- 1 Artlista
 - 2 Några opublicerade källor
 - 3 Kärlväxter vid Pinnån
 - 4 Jätteloka
 - 5 Artlista för Rya socken
 - 6 Artlista för Örkelljunga socken I
 - 7 Artlista för Örkelljunga socken II
 - 8 Artlista för Fagerhults socken
 - 9 Artlista för golfbanan
 - 10 Diverse lokaler
 - 11 Herbarium Arne Jansson
 - 12 Herbarium Leif Sigbo
 - 13 Herbarium Harald Johansson
 - 14 Artlista över kv. Svalan 3 o 4
 - 15 Malte Juse
 - 16 Artlista över Spångabygget
 - 17 Artlista över tippen i Bjärabygget
 - 18 Artlista över Kyrkolycke arboretum
 - 19 Herbarium Bo Hellström
 - 20 Herbarium Nils Johansson
 - 21 Herbarium Judith Lundahl
 - 22 Herbarium Willis Jansson
 - 23 Herbarium Erik Torkelsson
 - 24 Herbarium Gunnar Torkelsson
 - 25 Offentliga herbarier
 - 26 Floran i Örkelljunga
 - 27 Herbarium Thorsten Ståhlbrand
 - 28 Herbarium Olle Toft
 - 29 Herbarium Anna Karlsson
- Publicerade och registrerade uppgifter
Okontrollerade uppgifter

Floran i Perstorp

Andreassons äng
Floran på Perstorp AB
Pantaryd
Spjutserödsområdet
Utfyllnad vid pistolskjutbanan

Övrigt

Bestämningsnycklar

FÖRORD

Det undersökta området ligger ca 4,5 km VNV Perstorps kyrka och omfattar delar av fastigheten Troedsberga 9:8. För inventeringen av Skånes Flora ligger området inom ruta 3C5j NV (25-36 00-17).

De centrala delarna utgörs av gammal åkermark som nu används för fritidsändamål. Här finns bollplan, grillplats samt den egentliga ängen och övriga mer eller mindre öppna gräsytor. Randområdena mot de omgivande vägarna och villatomterna har till största delen lämnats för fri utveckling. Närmast tomtarna har en stor mängd trädgårdsväxter kastats ut och etablerat sig. I övrigt består randområdena av en mängd olika biotoper som till exempel hedbokskog, alsumpskog, ekkratt med mera. I området finns också några grävda diken som åtminstone tidvis är vattenfyllda.

Området genomkorsas också av en mängd promenadstigar, de mest frekventerade är hårdgjorda med grus.

KARTAN

Kartan är ett utsnitt av **Perstorp City**, framställd av FK Boken 1985. Områdesgränserna har markerats med rött och följande beteckningar har använts.

- A-I Stigpunkter
- G₁₋₃ Gärdsgårdar
- T₁₋₇ Tomtmark

DELOMRÅDEN

Område 1. Bollplan, grillplats

Begränsning: T₁-G₁-A-C-D

Bollplanen och området kring grillplatsen klipps. I övrigt är det mestadels öppna gräsytor med buskage och trädridåer. Väster om stigen från Falkvägen är uppslaget av sly markant.

Område 2: Egentliga ängen

Begränsning: A-G₁-G₂-G₃-B-A

Huvuddelen är öppna gräsytor som slås årligen och med stigar som klipps. I randområdena finns ett flertal stora och bevarandevärda ekar.

Område 3

Begränsning: A-G₁-T₁-Falkvägen-Trastvägen-T₇-A

Större delen är lämnad för fri utveckling. Närmast Trastvägen öppen hedbokskog. Centralt finns ett större dike och blöta partier med högväxt ört- och buskvegetation.

Område 4

Begränsning: A-T₇-Musikvägen-T₆-Ledningsgatan-T₅-A

Mestadels halvöppen lövblandskog.

Område 5

Begränsning: A-E-T₅-F-G₂-G₁-A

Tätare lövblandskog med välutvecklat buskskikt och blötare partier.

Område 6

Begränsning: B-G₃-G₂-F-T₅-Ledningsgatan-T₄-G-H-C-B

Lövblandskog genomfluten av en tidvis vattenförande bäck/dike. Flera grova, bevarandevärda ekar.

Område 7

Begränsning: T₄-Ledningsgatan-T₃-I-T₁-D-C-H-G-T₄

Mestadels torr blandskog.

Område 8

Begränsning: I-T₃-Duvstigen-T₂-Spjutserödsvägen-T₁-I-T₃

Ett större dike mellan villaområdena T₁ och T₃. Endast den västligaste delen har inventerats.

ARTLISTAN

Totalt har 224 taxa av kärlväxter antecknats.

I artlistan: **X** = Funnen i området. Troligen spontan

X = Artbestämning oklar

K = Spridd eller utkast från angränsande villatomt

Namnsättningen följer: **Thomas Karlsson: Checklista över Nordens växter** (Svensk Botanisk Tidskrift 91:5 1997 och <http://linnaeus.nrm.se/flora/chk/chk3/htm>).

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Acer									
platanoides , lönn		X		X	X	X		X	
Achillea									
millefolium , röllika		X	X	X	X			X	
ptarmica , nysört		X	X						
Aegopodium									
podagraria , kirskål		X	X	X	X		X	X	
Agrostis									
canina , brunven				X					
capillaris , rödven		X		X	X				
Alchemilla									
sp. , daggkåpa					X				
Alnus									
glutinosa , klibbal		X	X	X	X	X			
Alopecurus									
pratensis , ängskavle			X				X	X	
Amelanchier									
sp. , häggmispel				X				X	
Anemone									
nemorosa , vitsippa		X	X	X	X	X	X	X	X
ranunculoides , gulsippa					K	X			
Angelica									
sylvestris , strätta				X				X	
Anthoxanthum									
odoratum , vårbrodd			X						
Anthriscus									
sylvestris , hundkäx		X	X				X	X	
Aphanes									
arvensis , jungfrukam				X					
Aquilegia									
vulgaris , akleja						X			
Argentina									
anserina , gåsört		X	X						
Armoracia									
rusticana , pepparrot		(K)		K					
Artemisia									
vulgaris , gråbo				X	X				
Arrhenatherum									
elatius , knylhavre			X				X		
Athyrium									
filix-femina , majbräken		X		X	X	X	X	X	X
Bellis									
perennis , tusensköna		X							
Betula									
pendula , vårtbjörk		X	X	X				X	
pubescens									
pubescens , vanlig glasbjörk		X				X			X
Berberis									
thunbergii , häckberberis				X					

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Buxus									
sempervirens , buxbom				K					
Calamagrostis									
epigejos , bergör		X			X				
canescens , grenör				X	X				
Calluna									
vulgaris , ljung					X				
Caltha									
palustris , kabbleka				X					
Calystegia									
sepium									
sepium , vit snårvinda					X			X	
Campanula									
rotundifolia									
rotundifolia , liten blåklocka					X				
Cardamine									
hirsuta , bergbräsma									X
Carex									
canescens , gråstarr						X		X	
ovalis , harstarr								X	X
pilulifera , pillerstarr				X	X				
Carpinus									
betulus , avenbok				X					
Centaurea									
montana , bergklint					K				
Cerastium									
fontanum									
vulgare , hönsarv		X							
Cirsium									
arvense , åkertistel		X		X	X			X	X
palustre , kärtistel								X	X
Convallaria									
majalis , liljekonvalj				X	X		X	X	
Cornus									
alba									
stolonifera , videkornell						X			
Corylus									
avellana , hassel		X	X	X	X	X			
Cotoneaster									
sp. , oxbär						X	X	X	
Crataegus									
monogyna , trubbhagtorn		X		X	X	X		X	
Dactylis									
glomerata									
glomerata , vanlig hundäxing		X	X	X	X			X	
Deschampsia									
cespitosa , tuvtåtel		X		X	X			X	X
flexuosa , kruståtel		X		X	X	X			

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Digitalis									
purpurea , fingerborgsblomma							X		X
Doronicum									
plantagineum , stor gemsrot						K			
Dryopteris									
carthusiana , skogsbräken		X	X	X	X	X	X		
dilatata , lundbräken						X			
filix-mas , träjon				X	X		X		
Elytrigia									
repens , kvickrot		X	X	X	X				
Epilobium									
adenocaulon , amerikansk dunört									X
angustifolium , mjölke		X		X	X				X
montanum , bergdunört		X		X	X				
Equisetum									
arvense , åkerfräken		X							X
sylvaticum , skogsfräken			X	X	X	X	X	X	X
Euonymus									
europaeus , benved		K					X		
Euphorbia									
peplus , rävtörel		K							
Fagus									
sylvatica , bok		X	X	X	X				X
Fallopia									
japonica , parkslide				X					
Festuca									
rubra									
rubra , vanlig rödsvingel		X	X						X
Filipendula									
ulmaria , älggräs		X	X	X	X		X		
Forsythia									
× intermedia , hybridforsythia				K					
Fragaria									
vesca , smultron		X		X	X	X	X		
Frangula									
alnus , brakved		X	X	X	X	X			X
Fraxinus									
excelsior , ask				X		X			X
Galanthus									
nivalis , snödroppe		K				K	K	K	
Galeopsis									
bifida , toppdån					X				
tetrahit , pipdån		X					X		
Galium									
album , stormåra		X		X					
aparine , snärjmåra		X							X
odoratum , myskmadra									X
palustre , vattenmåra						X			
verum , gulmåra				X					

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
uliginosum , sumpmåra								X	X
Geranium									
robertianum , stinknäva		X		X		X			
Geum									
urbanum , nejlikrot		X		X	X	X	X	X	
Glechoma									
hederacea , jordreva				X				X	
Glyceria									
fluitans , mannagräs				X	X	X	X		X
Gymnocarpium									
dryopteris , ekbräken				X		X	X		
Hedera									
helix , murgröna							K		
Hieracium									
sect. Tridentata , styvfibblor								X	
umbellatum , flockfibbla		X		X	X				
Holcus									
lanatus , luddtåtel			X						
mollis , lentåtel		X	X	X	X	X		X	
Humulus									
lupulus , humle				X					
Hyacinthoides									
non-scripta , engelsk klockhyacint						K			
Hylotelephium									
telephium , kärleksört					K				
Hypericum									
maculatum									
maculatum , fyrkantig johannesört		X	X	X	X			X	
perforatum , äkta johannesört					X				
Hypochoeris									
radicata , rotfibbla		X							
Impatiens									
glandulifera , jättebalsamin								X	X
parviflora , blekbalsamin			X	X	X		X		
Iris									
sp. , iris						X			
Juncus									
articulatus , ryltåg								X	
conglomeratus , knapptåg								X	
effusus , veketåg				X	X	X		X	
Juniperus									
communis , en						X	X		
Lamiae									
galeobdolon									
argentatum , praktgulplister				K				K	
Lapsana									
communis , harkål		X			X				
Lathyrus									
linifolius , gökärt		X	X	X	X	X	X	X	

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Lilium									
sp. , lilja				X	X				
Linaria									
vulgaris , gulsporre								X	
Logfia									
minima , spenslig ullört		X							
Lolium									
perenne , engelskt rajgräs		X		X					
Lonicera									
periclymenum , vildkaprifol				X	X	X		X	
Lotus									
corniculatus , käringtand				X					
Lupinus									
polyphyllus , blomsterlupin		X			X				
Luzula									
campestris , knippfryle			X						
multiflora , ängsfryle									X
pilosa , vårfryle				X	X	X	X	X	
Lychnis									
coronaria , purpurklätt					K				
Lysimachia									
nummularia , penningblad				K	K				
punctata , praktlysing		K		K					
vulgaris , strandlysing				X	X				
Maianthemum									
bifolium , ekorrbar			X	X	X	X	X		X
Malus									
domestica , apel			X		X	X	X		
sylvestris , vildapel		X	X		X				
Matricaria									
matricarioides , gatkamomill		X							
Matteuccia									
struthiopteris , strutbräken		K		K	K		K		
Melampyrum									
pratense , ängskovall		X	X	X	X		X	X	
Moehringia									
trinervia , skogsnarv								X	
Molinia									
caerulea , blåtåtel		X		X	X				
Muscari									
botryoides , pärlhyacint		K			K				
Mycelis									
muralis , skogssallat				X	X		X		
Narcissus									
asturiensis , miniatyrpåsklilja							K		
pseudonarcissus , påsklilja		K		K	K		K	K	
Oenothera									
biennis , nattljus								X	X

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Omphalodes									
verna , ormöga							K	K	
Oxalis									
acetosella , harsyra			X	X	X	X	X	X	
Phalaris									
arundinacea , rörflen									X
Phegopteris									
connectilis , hultbräken				X	X	X			
Philadelphus									
inodorus , storblommig schersmin		K							
Phleum									
pratense									
pratense , vanlig timotej		X		X	X				
Picea									
abies , gran		X			X		X	X	
Pilosella									
aurantiaca									
aurantiaca , rödfibbla		X							
Pinus									
sylvestris , tall					X			X	
Plantago									
lanceolata , svartkämpar		X	X	X					
major , groblad		X	X		X			X	
Platanthera									
chlorantha , grönvit nattviol			X						
Poa									
annua , vitgröe		X	X	X	X				
nemoralis , lundgröe				X	X				
pratensis									
pratensis , vanligt ängsgröe		X	X		X			X	
trivialis , kärrgröe							X	X	X
Polygonatum									
multiflorum , storrams					X		X		
× odoratum , jätterams				K		K			
Polygonum									
aviculare , trampört								X	
Polypodium									
vulgare , stensöta							X		
Populus									
tremula , asp		X	X	X	X			X	X
Potentilla									
argentea , femfingerort		X							
erecta , blodrot			X	X					
Prunella									
vulgaris , brunört		X							
Prunus									
avium , sötkörsbär								X	
padus , hägg				X	X		X		
sp.		K							

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Pteridium									
aquilinum									
aquilinum , slokörnbräken							X		
Pulmonaria									
rubra , röd lungört					K		K		
Pyrus									
communis , päron		K				K			
Quercus									
robur , ek		X	X	X	X	X		X	
rubra , rödek		X			X				
Ranunculus									
acris									
acris , vanlig smörblomma		X	X	X	X			X	
ficaria									
ficaria , vanlig svalört				K	K	K		K	
flammula , ältranunkel								X	X
repens , revsmörblomma		X	X					X	X
Ribes									
alpinum , måbär				K					
nigrum , svarta vinbär				X	X	X			
rubrum coll. , röda vinbär			X		X	X	X	X	
uva-crispa , krusbär				X	X		X		
Rhododendron									
catawbiense , parkrododendron							K		
Rosa									
dumalis									
dumalis , kal nyponros		X			X				
rugosa , vresros		K			K				
sp.							X	X	
Rubus									
idaeus , hallon		X	X	X	X	X		X	X
nessensis									
nessensis , skogsbjörnbär		X	X	X	X		X		X
plicatus , sötbjörnbär		X		X					
Rumex									
acetosa , ängssyra		X	X	X	X			X	
acetosella , bergsyra				X					
longifolius , gårdsskräppa		X		X					
obtusifolius , tomtskräppa		X		X	X		X	X	X
Sagina									
procumbens , krypnarv				X					
Salix									
caprea , sälg		X	X	X	X		X	X	
cinerea , gråvide		X	X			X			
Sambucus									
nigra , fläder		X		X	X				
racemosa , druvfläder				X	X		X	X	
Scilla									
forbesii , vårstjärna							K	K	

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
luciliae , stor vårstjärns		K		K					
siberica , rysk blåstjärna		K		K			K		
Scrophularia									
nodosa , flenört								X	
Solidago									
canadensis , kanadensiskt gullris		X		X				X	X
Sonchus									
asper , svinmolke		K							
oleraceus , kålmalke		K							
Sorbaria									
sorbifolia , rönnspirea					X				
Sorbus									
aucuparia , rönn		X		X	X	X		X	
Stachys									
palustris , knölsyska		-	X						
Stellaria									
graminea , grässtjärnblomma		X	X	X					X
media , våtarv		X			X			X	
Syringa									
vulgaris , syren		K			K				
Symphytum									
×uplandicum , uppländsk vallört		K							
Tanacetum									
vulgare , renfana				X	X			X	X
Taraxacum									
sect. Ruderalia , ogräsmaskrosor		X	X		X			X	
Taxus									
baccata , idegran				K	K	K			
Thalictrum									
aquilegifolium , aklejruta		(K)							
Trientalis									
europaea , skogsstjärna					X	X			
Trifolium									
dubium , trådklöver				X					
hybridum , alsikeklöver		X			X				
medium , skogsklöver		X		X					
pratense , rödklöver		X	X		X				
repens , vitklöver		X	X	X				X	
Tulipa									
gesneriana , tulpan							K		
Tussilago									
farfara , hästhov									X
Urtica									
dioica									
var. dioica , vanlig brännässla		X		X	X	X		X	X
Vaccinium									
myrtillus , blåbär		X		X	X	X		X	
vitis-idaea , lingon						X			

Artnamn	Område	1	2	3	4	5	6	7	8
Veronica									
chamaedrys , teveronika		X	X		X		X	X	
persica , trädgårdsveronika		K							
Viburnum									
opulus , olvon			X			X	X		
Vicia									
cracca , kråkvicker		X	X	X	X				X
Vinca									
minor , vintergröna		K				K		K	
Viola									
odorata , luktviol							K		
riviniana , skogsviol						X		X	

FÅGLAR SOM OBSERVERATS

Björktrast, Blåmes, Bofink, Domherre, Gransångare, Koltrast, Kråka, Lövsångare, Mindre hackspett, Nötväcka, Ringduva, Rödhake, Rödstjärt, Skata, Skrattnås, Större hackspett, Svarthätta, Svartvit flugsnappare, Talgoxe, Tornseglare, Trädgårdssångare, Ärtsångare.

ÖVRIGT SOM OBSERVERATS

Rådjur, Spansk skogssnigel, Svart skogssnigel, Vinbergssnäcka.

SAMMANFATTNING

Området är på alla sidor omgivet av villaområden och således både lättillgängligt och väl frekventerat. Närheten till skolan är också en fördel. Förutom bollplanen och grillplatsen inbjuder området till aktiviteter som promenader, naturupplevelser och inte minst som ett värdefullt objekt i skolans naturkunskapsundervisning.

För att bibehålla och förstärka områdets karaktär och förtjänster krävs en del underhåll. Viktigast är den centrala ängen. Med rätt skötsel kan den utvecklas till en artrik blomsteräng. Ängen bör slås årligen, sent på säsongen. Förslagsvis i början av augusti då flertalet örter satt frön. Det avslagna gräset bör ligga kvar någon dag för att släppa ifrån sig fröna. Därefter ska det forslas bort för att på sikt magra ut marken och ge mer konkurrenssvaga arter chans att etablera sig. Speciell hänsyn bör tas till den grönvita nattviolen som bör stå kvar som vinterståndare.

I områdena runt ängen finns ett flertal stora ekar. Eken är ett viktigt träd för många olika organismer, såväl insekter som lavar och mossor. Eken behöver ljus för att trivas och det är viktigt att man röjer undan mindre träd och buskvegetation runt stammarna så att dessa blir exponerade för solljus och att kronorna kan utvecklas fritt. Även andra stora träd som sälg och asp med flera bör kunna friställas. Speciellt sälgen är viktig för pollensamlade insekter på våren. Även bärande träd och buskar som till exempel rönn, fläder, olvon och hassel är viktiga för fågellivet. På lämpliga ställen kan stengårdsgårdarna synliggöras för att påminna om forna tiders odlarmöda.

Informationstavlor som presenterar området på olika sätt bör finnas vid några av entréerna, förslagsvis vid Falkvägen och Trastvägen. Här bör man även informera om de bestämmelser som finns för området, allemansrätten mm. Även inne i området kan information kring speciella objekt vara på sin plats. Papperskorgar och hundlatriner stör ofta naturintrycket och bör placeras med eftertanke, till exempel vid grillplatsen och vid entréerna.

Stigar med anslutning till gator och vägar bör försees med hinder för mopedtrafik utan att passage med rollatorer eller rullstolar försvåras. Här finns utrymme för kreativitet. De större och mest frekventerade stigarna bör hållas fria från vegetation och i acceptabelt skick. Övriga stigar kommer att underhållas genom att det används.